

# Traerse el correo de hotmail: gotmail

Por Paco Aldarias Raya

Impreso: 15 de febrero de 2004

Email: [pacolinux arroba inicia punto es](mailto:pacolinux@inicia.punto.es)

Web: <http://pagina.de/pacodebian>

Con Linux Debian. En Valencia (España)

Este documento es de libre reproducción siempre que se cite su fuente.

Realizado con: L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

## Índice

Índice	1
1. Versiones	1
2. Introducción	1
3. Coger el fichero gotmail	1
4. Descomprimierlo	2
5. Fichero de configuración	2
6. Lanzar el programa	2
7. Bibliografía	2
Índice alfabético	3

## 1. Versiones

- 15.02.04 Primera version v.1.0

## 2. Introducción

Vamos a ver la forma de coger el correo de hotmail y traerlo a nuestro ordenador.

Para ello usaremos el programa gotmail

He probado varias versiones pero sólo he podido hacer q funcione la versión 0.8.1 de gotmail.

## 3. Coger el fichero gotmail

```
gotmail-0.8.1.tar.gz
http://freshmeat.net/projects/gotmail/
```

## 4. Descomprimierlo

```
mkdir /soft
mkdir /gotmail
cd /soft/gotmail
tar xzf gotmail-0.8.1.tar.gz
```

## 5. Fichero de configuración

```
cat ~/.gotmailrc
-----
username=pacopaquete@hotmail.com
password=paquirrin
domain=hotmail.com

forward=paco
save-to-login
#only-new

#folder-dir=~/Maildir/.hotmail/new
#folders=Inbox, Different Folder
retry-limit=10
-----
```

## 6. Lanzar el programa

```
/soft/gotmail/gotmail-0.8.1/gotmail -v -c .gotmailrc
```

## 7. Bibliografía

1. Esta página web:  
<http://pagina.de/pacodebian>
2. Gotmail  
<http://www.nongnu.org/gotmail/>
3. Gotmail  
<http://freshmeat.net/projects/gotmail/>

## Índice alfabético

gotmail, 2